



## 27 インチ超高解像度 IPS-LED モニター 取扱説明書

E270IPS



お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

ご使用になる前にこの説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

ホームページに最新の商品などを掲載しておりますのでご参照ください。

<http://www.joinasia.jp>

## 使用上のご注意

- この製品には、付属の AC アダプターをご使用ください。  
他の AC アダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。
- 本機は日本国内用に作られたものです。電源及びテレビ信号規格の異なる外国ではご使用になれません。
- 保管にあたっては直射日光の当たる場所、暖房器具の近くに放置しないでください。  
変色、変形、故障の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所、潮風の当たる場所、振動の多い場所には置かないでください。  
使用上の環境条件は次のとおりです。  
温度:0°C~40°C 湿度:30%~85%以下(結露しないこと)
- 本機の清掃は、乾いた柔らかい布で拭いてください。シンナーやベンジンなど揮発性のものを使用してください。

### パネルについて

- 液晶パネルは、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、予めご了承ください。
- 液晶パネルは、直射日光が当たる場所など明るい場所では表示画面が暗く見えます。画面を明るく調整するか、光を遮ってご使用ください。

## 安全上のご注意 安全にお使い頂くために一必ずお守りください

この「安全上のご注意」は、本機を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために守って頂きたい事項を示しています。  
次の表示と図記号の意味をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 図記号の意味



△は、注意(警告を含む)を示します。具体的な注意内容は、△の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は、「感電注意」を示します。



○は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な注意内容は、○の中や近くに文章や絵で示しています。左図の場合は、「分解禁止」を示します。



●は、強制(必ずすること)を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は、「ACアダプターのプラグをコンセントから抜く」を示します。



警告

- ⊘ 電源コードを傷ついたり、重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、本機の下敷きにしたり、加熱したりしないでください。また、加工しないでください。  
電源コードを傷め、火災や感電の原因になります。  
電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)交換を依頼してください。
- ⊘ 交流 100V(50/60Hz)以外の電圧で使用しないでください。  
火災・感電の原因となります。  
本機が使用できるのは日本国だけです。
- ⊘ 雷が鳴り始めたら、落雷による火災や感電を防ぐために、早めにディスプレイの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ⊘ 発熱したり、煙が出たり、変なにおいがするなどの異常な状態で使用を続けると、火災や感電の原因になります。  
何か異常を感じたら、すぐにディスプレイの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、販売店または弊社にご連絡ください。
- ⊘ クリップやピンなどの異物が機械の中に入らないようにしてください。  
火災や感電の原因になります。特にお子様にはご注意ください。
- ⊘ ディスプレイ及び AC アダプターを分解したり、改造したりしないでください。  
内部には電圧の高い部分があるため、触ると感電の原因となります。内部の点検、修理は販売店または弊社にご相談ください。

- ⊘ ディスプレイ及び AC アダプターに水がかかるような使いかたをしたり、ぬらしたりしないでください。  
火災・感電の原因となります。  
ディスプレイの近くに花瓶等、水の入った容器を置かないでください。  
風呂やシャワー室では使用しないでください。
- ⊘ 風通しの悪い場所、ほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気の当たる場所では使用しないでください。
- ⊘ 航空機、原子力設備、生命維持にかかわる医療機器などの高度な信頼性を必要とする設備への組み込みや制御などを目的とした使用はできません。

## ■ 注意 ■

- ❗ AC アダプター及び電源コードは、必ず付属するものを使用してください。  
付属以外のものを使用すると、火災の原因になることがあります。
- ❗ 電源プラグは、コンセントに直接差し込んでください。  
タコ足配線をする、加熱により火災の原因になることがあります。
- ❗ AC アダプターを取り扱う場合は、次のことをお守りください。  
発煙、発火、火災の原因になります。
  - 落下させたり衝撃を与えないでください。
  - DC ケーブルのつけ根部分を無理に曲げないでください。
  - 布などでくるまないでください。
  - AC アダプターに電源コードや DC ケーブル等を巻きつけないでください。
- 🔌 火災や感電を防ぐために、次のことをお守りください。
  - 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
  - 電源プラグや電源コードが熱いとき、またコンセントへの差し込みがゆるく電源プラグがぐらついているときは、使用をやめて、販売店または弊社にご相談ください。
- 🔌 移動するときは、電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続ケーブルを外してください。  
コードやケーブルが引っ掛かり、落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。  
電源コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。
- ⊘ ディスプレイ及び AC アダプターは、暖房器具や高温になる調理器具の上に置いたり、近くに置くなど、高温になる場所で使用しないでください。直射日光の当たる場所では、使用しないでください。  
発熱や発火の原因になることがあります。

⊘ ディスプレイ及び AC アダプターの上に物を置かないでください。

⊘ 液晶画面に衝撃を与えないでください。

液晶画面のパネルが割れて、けがの原因となることがあります。

硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。

破損してけがの原因になることがあります。

❗ 通気孔をふさがないでください。

通気孔に付着したほこりやゴミをこまめに取り除いてください。

年に一度を目安にディスプレイ内部を清掃してください。

内部や通気孔にほこりをためたまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。

内部の清掃については、販売店または弊社にご相談ください。

#### ■長時間ご使用にならないとき

■長時間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

■長時間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

#### ■結露(つゆつき)について

■ディスプレイを冷え切った状態のまま室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりすると、動作部に露が生じ(結露)、ディスプレイの性能を十分に発揮できなくなるばかりでなく、故障の原因となることがあります。

このような場合は、よく乾燥するまで放置するか、徐々に室温を上げてからご使用ください。

## 付属品を確認する

■箱の中に次のものが入っているか確かめてください。

■万一、不足のものがありましたら、販売店または弊社にご連絡ください。

◆ ACアダプター



◆ 電源ケーブル



◆ 取扱説明書



◆ DVIケーブル



◆ 保証書



## 故障かな?と思ったら

現象	この点を確認してください
映像が出ない	<ul style="list-style-type: none"><li>■電源スイッチが入っていますか。</li><li>■正しく接続コードが接続されていますか。</li><li>■AC アダプターが壁側コンセントから外れていませんか。</li><li>■AC アダプターの出力側プラグ及び接続コードのプラグが確実に差し込まれていますか。</li><li>■撮影している資料の白い部分(または黒い部分)だけを見ていませんか。</li></ul>
画面が暗い	画面の明るさは正しく調整されていますか。
色が薄い	画面の色の濃さは正しく調整されていますか。

以上のことをお確かめの上、異常があるときは、お買い上げの販売店または弊社にご相談ください。

## おもな仕様

型番	E270PS
サイズ	27 インチワイド(16:9)(68.5cm)
画素ピッチ	0.2331mm×0.2331mm
推奨最大解像度	2560×1440
画面サイズ	横 597mm×縦 336mm
コントラスト比	1000:1(DCR 1,000,000:1)
輝度	380cd/m <sup>2</sup>
応答速度	6ms
視野角	左右 178° / 上下 178°
表示色	8bit,16,777,216 色

水平走査周波数	26~89kHz	
垂直操作周波数	23.75~63Hz	
広色域表示	102%	
信号入力端子	DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)	
OSD言語	-	
消費電力	最大消費電力	72W
	標準消費電力	55W
適合規格等	CCC	
スタンド機構	高さ調整(可動範囲)	-
	チルト/スウィーベル	前 -5° 後 30° (最大) / 40°
外形寸法/質量	スタンドなし	655(W)×400(H)×60 (D)mm / 6.6kg
(幅×高さ×奥行)	スタンドあり	655(W)×445(H)×225(D)mm / 7.6kg
本体色	ブラック	
保証	1年	
付属品	取扱説明書、保証書、電源ケーブル、ACアダプター、	
	DVIケーブル	

## 保証書

型番	E270IPS		
★お客様	お名前	ふりがな	
	ご住所	〒	
		電話	
保証期間	本体お買い上げ日から1年      お買い上げ日      年      月      日		
ご販売店	住所・店名		
	電話		

取扱説明書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、無料修理を致します。  
保証期間中に事故が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。  
本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

## 修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- お買い上げ後の落下、輸送等による故障及び損傷。
- 火災、天災地変(地震、風水害、落雷等)、塩害、ガス害、異常電圧による故障及び損傷。
- 本書の支持がない場合。
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合或は字句が書替えられた場合。
- 各部の点検または定期保守に要する費用。

■本書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理を約束するものです。

したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の処理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

**JOINASIA**

**株式会社大成テクノロジー**

■製品のお問い合わせは弊社へ

■本社 〒124-0021 東京都葛飾区細田 1-19-6

TEL (03) 6458-9118 FAX (03) 6458-9117

MAIL: info@joinasia.jp taisei@joinasia.jp